





# HD308US

## お客様のニーズに応える ゆとりの後方超小旋回機

- 国土交通省指定  
第2次基準値排出ガス対策型エンジン搭載
- 国土交通省指定  
低騒音型建設機械

### 環境への配慮

HD308US

### 抜群の 性能

- クラス最大の作業範囲
- 自慢の操作フィーリング

### 快適

なオペレータ環境

- 自慢の操作性
- ISO規格適合キャブ搭載
- 労働安全衛生法に基づくヘッドガードキャブを標準搭載
- クラス初音声モニター付きコンピュータ搭載





**SUPER  
EXCEED**



※ドーザ、オプション配管仕様



# コンパクトなボディでビッグな作業

クラス最大級の強力な掘削力を発揮

●バケット掘削力…

**61.4kN [6.3tonf]**

●アーム掘削力(ハイパワー時)…

**42.2kN [4.3tonf]**

★作業時の衝撃を緩和するクッション機構付シリンダを採用。

クラス最大級の掘削性能を実現

●最大掘削半径

**6,470mm**

●最大掘削深さ

**4,120mm**

●最大掘削高さ

**7,430mm**

環境に優しい低燃費・低騒音  
「排出ガス対策型」  
新型クリーンエンジン搭載

40.5kW(55PS)/2,100min<sup>-1</sup>



国土交通省指定  
第2次基準値排出ガス対策型

新しい「低騒音基準値」をクリア

99dB(A) 音響パワーレベル)



国土交通省指定低騒音型

180°旋回幅  
**2,820mm**

後端旋回半径 **1,190mm** 最小フロント旋回半径 **1,630mm**

**-560mm**  
(対HD307比)

片側3m道路

**HD308us**






# 自慢の操作性

大型機と同じエンジンパワーをフルに活用  
信頼のAPCシステム

- ★全馬力制御でつねにエンジン馬力を無駄なく、フルに活用。
- ★2モード切換により、作業内容や現場状況に最もマッチしたモードを選択できます。



音声とわかりやすい絵でメッセージ

ドクター機能付マルチモードディスプレイを採用。



燃料消費を低減する  
オートスローシステム・  
ワンタッチスローシステム標準装備



エンジンキーひとつですべての鍵を開閉

大型機と同じアクセルダイヤル採用

スムーズな旋回停止  
「反転防止弁」を標準装備

# 整備性も抜群

目詰まりしにくいウェービングラジエータを採用。  
防塵ネットも採用。



作動油の交換時間を  
5,000時間に延長

便利な集中給脂式

ブーム上部のアームシリンダピンなどの高所およびブームフット部は、遠隔集中給脂式。



※ドーザ、オプション配管仕様

含油ブッシュ採用

バケットおよびリンク部に含油ブッシュを採用し1000時間無給脂を実現。

メンテナンス性向上

機体に登らずにメンテナンスできる大型カバー採用。後ろからのメンテナンス性も向上。



# オペレータ重視の居住空間

- 労働安全衛生法に基づく  
ヘッドガード基準をクリアしています。
- 大きな天窗で上方視界も良好。  
積込み作業や旋回作業時の  
安全性を確保します。



快適




安全

- 視界性10%アップ。  
(標準機比)


- 4点支持液体封入式  
キャブサスペンション

効率の良い作業をサポート  
外気導入型フルオートエアコン(オプション)

体重調整機能付  
サスペンション



- 環境に応じて各吹き出し口の場所、風量、温度(ハイレベル機能による頭寒足熱)を自動コントロール。常時快適なキャブ内空間を実現。
- フロントガラスの曇りを取り除くデフロスタ機能を装備。
- 簡単なエアコンフィルター清掃・交換。



ドリンクホルダー



# ISO規格に適合した新型ワイドスペースキャブ搭載



※ドーザ、オプション配管仕様



AM/FMラジオ 2ウェイ式スピーカー標準装備



非常脱出用ハンマー



エンジン非常停止ボタン



# HD308us

〈全油圧式〉ショベル



ドーザ、オプション配管仕様

ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。 ●本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。

●また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ●ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

■お問い合わせは…



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

**KATO** 株式会社 **加藤製作所**

本社/☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号

☎03(3458)1111番(大代表)